

Lagernde Anbaugeräte

Stand November 2021




Sortiergreifer MB G-350
Baggerdienstgewicht von 1,2 – 3,0 to
Drehkranz mit Hydraulikmotor
Eigengewicht ca. 85 kg, perforierte Schalen
Schnittbreite 350 mm, Unterschraubmesser glatt
Greiferöffnung 800 mm
Zylinder mit Sperrventil

Preis auf Anfrage



Sortiergreifer MB G-450
Baggerdienstgewicht von 3,0 – 6,0 to
Drehkranz mit Hydraulikmotor
Eigengewicht ca. 290 kg, perforierte Schalen
Schnittbreite 475 mm, Unterschraubmesser glatt
Greiferöffnung 1300 mm
Zylinder mit Sperrventil

Preis auf Anfrage



Sortiergreifer MB G-600
Baggerdienstgewicht von 6,0 – 12 to
Drehkranz mit Hydraulikmotor
Eigengewicht ca. 600 kg, perforierte Schalen
Schnittbreite 650 mm, Unterschraubmesser glatt
Greiferöffnung 1860 mm
Zylinder mit Sperrventil

Preis auf Anfrage



Sortiergreifer MB G900
Baggerdienstgewicht von 12 - 18 to
Drehkranz mit Hydraulikmotor
Eigengewicht ca. 800 kg, perforierte Schalen
Schnittbreite 930 mm, Unterschraubmesser glatt
Greiferöffnung 1860 mm
Zylinder mit Sperrventil

Preis auf Anfrage



Sortiergreifer MB G-1000
Baggerdienstgewicht von 18 - 25 to
Drehkranz mit 2 Hydraulikmotoren
Eigengewicht ca. 1620 kg, perforierte Schalen
Schnittbreite 1015 mm, Unterschraubmesser glatt
Greiferöffnung 1810 mm
Zylinder mit Sperrventil

Preis auf Anfrage



Sortier- / Abbruchgreifer ASG 15-C
Baggerdienstgewicht von 21 - 27 to
Eigengewicht ca. 1450 kg, perforierte Schalen (C-Version)
Schnittbreite 870 mm, Unterschraubmesser mit Zähnen (5 Stk.)
Greiferöffnung 2060 mm
Zylinder mit Sperrventil und Endlagendämpfung
Inkl. Hydraulikschlauchsatz (ohne Kupplungen)

Preis auf Anfrage



Vorführgerät
Sortier- / Abbruchgreifer ASG 20-C
Baggerdienstgewicht von 25 - 33 to
Eigengewicht ca. 1950 kg, perforierte Schalen (C-Version)
Schnittbreite 1000 mm, Unterschraubmesser mit Zähnen (5 Stk.)
Greiferöffnung 2455 mm
Zylinder mit Sperrventil und Endlagendämpfung
Inkl. Hydraulikschlauchsatz (ohne Kupplungen)

Preis auf Anfrage



Bulldozer Universalgreifer UG05
Baggerdienstgewicht von 3 - 5 to
Mit Rotator THUMM 605
Eigengewicht ca. 255 kg
Schnittbreite 450 mm, Unterschraubmesser mit Zähnen (4 Stk.)
Greiferöffnung 1305 mm
Inkl. Hydraulikschlauchsatz von Rotator zu Greiferzylinder

Preis auf Anfrage



Vibrationslöffel EVB 800-S
Baggerdienstgewicht von 16 - 25 to
Eigengewicht ca. 1475 kg
Schnittbreite 1560 mm
Sieblinie 0-40 mm
Löffelvolumen ca. 800 Liter
Inkl. Hydraulikschlauchsatz (ohne Kupplungen)

Preis auf Anfrage



Cangini Siebschaufel V 1000
Baggerdienstgewicht von 6,5 - 10 to
Eigengewicht ca. 520 kg
Schnittbreite 1000 mm
Sieblinie 0-20 mm
Löffelvolumen ca. 320 Liter
Inkl. Hydraulikschlauchsatz (ohne Kupplungen)

Preis auf Anfrage



Separatorlöffel SB 15-4
Baggerdienstgewicht von 14 - 21 to
Eigengewicht ca. 1650 kg
Schnittbreite 1750 mm
Sieblinie 0-25 mm
Löffelvolumen ca. 1,3 m³
Inkl. Hydraulikschlauchsatz (ohne Kupplungen)

Preis auf Anfrage



Vorführgerät
Separatorlöffel MB HDS-320
Baggerdienstgewicht von 16 - 24 to
Eigengewicht ca. 2100 kg
Schnittbreite 2050 mm
Sieblinie 0-16 mm
Löffelvolumen ca. 1,35 m³
Inkl. Hydraulikschlauchsatz (ohne Kupplungen)

Preis auf Anfrage



Separatorlöffel MB HDS-214
Baggerdienstgewicht von 10 – 16 to
Eigengewicht ca. 820 kg
Schnittbreite 1380 mm
Sieblinie 0-16 mm
Löffelvolumen ca. 0,5 m³

Preis auf Anfrage



Siebtrommel Multiscreening VMS 10
Baggerdienstgewicht 7,5 - 10 to
Eigengewicht ca. 450 kg
Sieblinie hydr. verstellbar von 25-60 mm
Inkl. Hydraulikschlauchsatz (ohne Kupplungen)

Preis auf Anfrage



Siebtrommel MB S-14
Baggerdienstgewicht 12 – 20 to
Eigengewicht ca. 1100 kg
Schnittbreite 1400 mm
Trommelvolumen 1,10 m³
Siebgitter 30 x 30 mm

Preis auf Anfrage



MK 15 Grundgerät
Baggerdienstgewicht von 17 - 27 to
Eigengewicht ca. 1180 kg
Inkl. Hydraulikschlauchsatz (ohne Kupplungen)

Preis auf Anfrage



CB-Gebiss (Universalzange) zu MK-15

Eigengewicht ca. 720 kg
Öffnungsweite Gebiss ca. 740 mm
Max. Brechkraft 420 to

Preis auf Anfrage



Starrer Pulverisierer

Baggerdienstgewicht 20 – 28 to

Bulldozer SP-25
Eigengewicht ca. 2000 kg

Preis auf Anfrage



Backenbrecherlöffel MB BF 60

Baggerdienstgewicht von 12 – 18 to

Eigengewicht ca. 1650 kg
Einfüllöffnung ca. 500 x 610 mm
Bruchmaterial einstellbar 15 – 130 mm

Preis auf Anfrage



Vorführgerät

Backenbrecherlöffel MB BF 80

Baggerdienstgewicht von 20 – 28 to

Eigengewicht ca. 3000 kg
Einfüllöffnung ca. 510 x 740 mm
Bruchmaterial einstellbar 15 – 130 mm

Preis auf Anfrage



Backenbrecherlöffel MB BF L-140

Für Frontanbau (Lader, Teleskoplader, etc.)

Eigengewicht ca. 980 kg

Einfüllöffnung ca. 250 x 740 mm

Bruchmaterial einstellbar 15 – 60 mm

Preis auf Anfrage



Vorführgerät

Baumfällzange WT010

Baggerdienstgewicht von 12 - 18 to

Eigengewicht ca. 1200 kg

Schnittleistung max. 350 mm

Inkl. Dreheinheit

Inkl. Sammelgreiferfunktion

Inkl. Hydraulikschlauchsatz (ohne Kupplungen)

Preis auf Anfrage



Spaltzange WS006

Baggerdienstgewicht von 5 - 9 to

Eigengewicht ca. 350 kg

Öffnungsweite max. 800 mm

Schnittbreite 200 mm

Inkl. Drehmotor

Inkl. Hydraulikschlauchsatz (ohne Kupplungen)

Preis auf Anfrage



Anbau-Erdbohrer MT 45

Baggerdienstgewicht von 4 - 9 to

Eigengewicht ca. 160 kg

Bohrkopf CH 50 - Durchmesser 300 mm

Inkl. Adapter SW020 / MH10

Preis auf Anfrage



Anbauverdichter TL 250
Baggerdienstgewicht von 18 - 40 to

Eigengewicht ca. 830 kg
Platte 690 x 990 mm - 0,69 m²
Vibrationskraft 8100 kg

Preis auf Anfrage



Anbauverdichter CB PB 401C
Baggerdienstgewicht von 6 - 12 to

Eigengewicht ca. 350 kg
Platte 500 x 800 mm
Vibrationskraft 6000 kg
Inkl. Adapterplatte M10 / SW020
Inkl. Hydraulikschläuchen (exkl. Kupplungen)

Preis auf Anfrage



Anbauverdichter CB PB 201C
Baggerdienstgewicht von 1,5 - 3,5 to

Eigengewicht ca. 200 kg
Platte 300 x 600 mm
Vibrationskraft 1500 kg
Inkl. Adapterplatte M03 / SW010
Inkl. Hydraulikschläuchen (exkl. Kupplungen)

Preis auf Anfrage



Bulldozer Reißzahn V64
Baggerdienstgewicht von 16 - 24 to

Eigengewicht ca. 850 kg
Aufnahme BMT SW-2
Inkl. Schenkelschutz

Preis auf Anfrage

Lagernde Hydraulikhämmer von SOOSAN**Modell****Beschreibung / Ausstattung****SQ 35****Bagger 3,0 – 6,0 to**

Serienmäßige Ausstattung:

1 x Hydraulik Schlauchsatz [2 Stück] ohne Kupplungen

1 x Werkzeugkiste + Fettpresse

1 x N2 Stickstoff Füllgerät (ohne Flasche)

Bedienungsanleitung (Deutsch)

1 Stück Spitzmeißel montiert

SQ 43**Bagger 5,0 - 12 to**

Serienmäßige Ausstattung:

1 x Hydraulik Schlauchsatz [2 Stück] ohne Kupplungen

1 x Werkzeugkiste + Fettpresse

1 x N2 Stickstoff Füllgerät (ohne Flasche)

Bedienungsanleitung (Deutsch)

1 Stück Spitzmeißel montiert

SQ 50**Bagger 11 - 16 to**

Serienmäßige Ausstattung:

1 x Hydraulik Schlauchsatz [2 Stück] ohne Kupplungen

1 x Werkzeugkiste + Fettpresse

1 x N2 Stickstoff Füllgerät (ohne Flasche)

Bedienungsanleitung (Deutsch)

1 Stück Spitzmeißel montiert

SQ 70**Bagger 16 – 21 to**

Serienmäßige Ausstattung:

1 x Hydraulik Schlauchsatz [2 Stück] ohne Kupplungen

1 x Werkzeugkiste + Fettpresse

1 x N2 Stickstoff Füllgerät (ohne Flasche)

Bedienungsanleitung (Deutsch)

1 Stück Spitzmeißel montiert

SQ 80**Bagger 18 – 26 to**

Serienmäßige Ausstattung:

1 x Hydraulik Schlauchsatz [2 Stück] ohne Kupplungen

1 x Werkzeugkiste + Fettpresse

1 x N2 Stickstoff Füllgerät (ohne Flasche)

Bedienungsanleitung (Deutsch)

1 Stück Spitzmeißel montiert

SQ 100**Bagger 25 - 30 to**

Serienmäßige Ausstattung:

1 x Hydraulik Schlauchsatz [2 Stück] ohne Kupplungen

1 x Werkzeugkiste + Fettpresse

1 x N2 Stickstoff Füllgerät (ohne Flasche)

Bedienungsanleitung (Deutsch)

1 Stück Spitzmeißel montiert



Lagernde Hydraulikhämmer von BULLDOZER

Modell

Beschreibung / Ausstattung

B 45 S

Baggerdienstgewicht 1,2 – 3,0 to

Serienmäßige Ausstattung:

1 x Hydraulik Schlauchsatz [2 Stück] ohne Kupplungen

1 x Werkzeugkiste + Fettpresse

1 x N2 Stickstoff Füllgerät (ohne Flasche)

Bedienungsanleitung (Deutsch)

1 Stück Spitzmeißel montiert

B 53 S

Baggerdienstgewicht 2,5 – 4,5 to

Serienmäßige Ausstattung:

1 x Hydraulik Schlauchsatz [2 Stück] ohne Kupplungen

1 x Werkzeugkiste + Fettpresse

1 x N2 Stickstoff Füllgerät (ohne Flasche)

Bedienungsanleitung (Deutsch)

1 Stück Spitzmeißel montiert

B 68 S

Baggerdienstgewicht 4 - 7 to

Serienmäßige Ausstattung:

1 x Hydraulik Schlauchsatz [2 Stück] ohne Kupplungen

1 x Werkzeugkiste + Fettpresse

1 x N2 Stickstoff Füllgerät (ohne Flasche)

Bedienungsanleitung (Deutsch)

1 Stück Spitzmeißel montiert

B 80 S

Baggerdienstgewicht 6 – 12 to

Serienmäßige Ausstattung:

1 x Hydraulik Schlauchsatz [2 Stück] ohne Kupplungen

1 x Werkzeugkiste + Fettpresse

1 x N2 Stickstoff Füllgerät (ohne Flasche)

Bedienungsanleitung (Deutsch)

1 Stück Spitzmeißel montiert

B 100 S

Baggerdienstgewicht 10 - 16 to

Serienmäßige Ausstattung:

1 x Hydraulik Schlauchsatz [2 Stück] ohne Kupplungen

1 x Werkzeugkiste + Fettpresse

1 x N2 Stickstoff Füllgerät (ohne Flasche)

Bedienungsanleitung (Deutsch)

1 Stück Spitzmeißel montiert



Lagernde Hydraulikhämmer von BULLDOZER

Modell

Beschreibung / Ausstattung

B 125 S

Baggerdienstgewicht 15 - 22 to

Serienmäßige Ausstattung:

1 x Hydraulik Schlauchsatz [2 Stück] ohne Kupplungen

1 x Werkzeugkiste + Fettpresse

1 x N2 Stickstoff Füllgerät (ohne Flasche)

Bedienungsanleitung (Deutsch)

1 Stück Spitzmeißel montiert

B 135 S

Baggerdienstgewicht 18 - 26 to

Serienmäßige Ausstattung:

1 x Hydraulik Schlauchsatz [2 Stück] ohne Kupplungen

1 x Werkzeugkiste + Fettpresse

1 x N2 Stickstoff Füllgerät (ohne Flasche)

Bedienungsanleitung (Deutsch)

1 Stück Spitzmeißel montiert

B 140 S

Baggerdienstgewicht 20 - 30 to

Serienmäßige Ausstattung:

1 x Hydraulik Schlauchsatz [2 Stück] ohne Kupplungen

1 x Werkzeugkiste + Fettpresse

1 x N2 Stickstoff Füllgerät (ohne Flasche)

Bedienungsanleitung (Deutsch)

1 Stück Spitzmeißel montiert

Alle angeführten Geräte sind in der Zentrale in Peggau oder in der Niederlassung Enzersdorf lagernd. Sofern nicht anders angegeben, sind die Geräte ohne Adapterplatten, ohne Hydraulikschläuche oder Zubehör ausgestattet. Diese sind dann je nach Modell und Type separat erhältlich

Alle Preise auf Anfrage

