

Lagernde Anbaugeräte

Alle Preise auf Anfrage



Sortiergreifer PMG 09-C - Baggerdienstgewicht von 8 - 15 to

Eigengewicht ca. 730 kg, verschleißfester Schmelzmetall
Schnittbreite 700 mm, Unterschraubmesser
Greiferöffnung 1750 mm
Zylinder mit Sperrventil und Endlagendämpfung
Inkl. Hydraulikschlauchsatz (ohne Kupplungen)



Sortier- / Abbruchgreifer ASG 09-C - Baggerdienstgewicht von 8 - 15 to

Eigengewicht ca. 720 kg
Schnittbreite 700 mm, Unterschraubmesser mit Zähnen (5 Stk.)
Greiferöffnung 1750 mm
Zylinder mit Sperrventil und Endlagendämpfung
Inkl. Hydraulikschlauchsatz (ohne Kupplungen)



Sortier- / Abbruchgreifer ASG 10-C - Baggerdienstgewicht von 13 - 19 to

Eigengewicht ca. 1100 kg
Schnittbreite 750 mm, Unterschraubmesser mit Zähnen (5 Stk.)
Greiferöffnung 1950 mm
Zylinder mit Sperrventil und Endlagendämpfung
Inkl. Hydraulikschlauchsatz (ohne Kupplungen)



Vorführgerät

Sortier- / Abbruchgreifer ASG 10-C - Baggerdienstgewicht von 13 - 19 to

Eigengewicht ca. 1100 kg
Schnittbreite 750 mm, Unterschraubmesser mit Zähnen (5 Stk.)
Greiferöffnung 1950 mm
Zylinder mit Sperrventil und Endlagendämpfung
Inkl. Hydraulikschlauchsatz (ohne Kupplungen), OHNE Anbauplatte



Sortier- / Abbruchgreifer ASG 15-C - Baggerdienstgewicht von 21 - 27 to

Eigengewicht ca. 1450 kg, perforierte Schalen (C-Version)
Schnittbreite 870 mm, Unterschraubmesser mit Zähnen (5 Stk.)
Greiferöffnung 2060 mm
Zylinder mit Sperrventil und Endlagendämpfung
Inkl. Hydraulikschlauchsatz (ohne Kupplungen)


Sortier- / Abbruchgreifer ASG 20-C - Baggerdienstgewicht von 25 - 33 to

Eigengewicht ca. 1950 kg, perforierte Schalen (C-Version)
 Schnittbreite 1000 mm, Unterschraubmesser mit Zähnen (5 Stk.)
 Greiferöffnung 2455 mm
 Zylinder mit Sperrventil und Endlagendämpfung
 Inkl. Hydraulikschlauchsatz (ohne Kupplungen)


Bulldozer Universalgreifer UG05 - Baggerdienstgewicht von 3 – 5 to

Mit Rotator THUMM 605
 Eigengewicht ca. 255 kg
 Schnittbreite 450 mm, Unterschraubmesser mit Zähnen (4 Stk.)
 Greiferöffnung 1305 mm
 Inkl. Hydraulikschlauchsatz von Rotator zu Greiferzylinder


Bulldozer Universalgreifer UG08 - Baggerdienstgewicht von 5 - 8 to

Mit Rotator THUMM 707
 Eigengewicht ca. 350 kg
 Schnittbreite 500 mm, Unterschraubmesser mit Zähnen (5 Stk.)
 Greiferöffnung 1405 mm
 Inkl. Hydraulikschlauchsatz von Rotator zu Greiferzylinder

VERKAUFT


Vibrationslöffel EVB 800-S - Baggerdienstgewicht von 16 - 25 to

Eigengewicht ca. 1475 kg
 Schnittbreite 1560 mm
 Sieblinie 0-40 mm
 Löffelvolumen ca. 800 Liter
 Inkl. Hydraulikschlauchsatz (ohne Kupplungen)



Vorführgerät

Siebtrommel BVR14e - Baggerdienstgewicht von 17 – 21 to

Eigengewicht ca. 1570 kg
 Schnittbreite 1400 mm, feststehende Siebzähne
 Fassungsvermögen 1 m³
 Sieblinie 50 mm (Seiten- und Bodengitter)
 Inkl. Hydraulikschlauchsatz (ohne Kupplungen)

VERKAUFT



Vorführgerät

Cangini Siebschaufel V1200 - Baggerdienstgewicht von 10 – 16 to

Eigengewicht ca. 750 kg
 Schnittbreite 1200 mm
 Sieblinie 0-20 mm
 Löffelvolumen ca. 440 Liter
 Inkl. Hydraulikschlauchsatz (ohne Kupplungen)

	Separatorlöffel SB 15-4 - Baggerdienstgewicht von 14 – 21 to Eigengewicht ca. 1650 kg Schnittbreite 1750 mm Sieblinie 0-25 mm Löffelvolumen ca. 1,3 m³ Inkl. Hydraulikschlauchsatz (ohne Kupplungen)
	MK 15 Grundgerät - Baggerdienstgewicht von 17 - 27 to Eigengewicht ca. 1180 kg Inkl. Hydraulikschlauchsatz (ohne Kupplungen)
	FR-Gebiss (Pulverisierer) zu MK-15 Eigengewicht ca. 680 kg Öffnungsweite Gebiss ca. 740 mm Max. Brechkraft 190 to
	CB-Gebiss (Universalzange) zu MK-15 Eigengewicht ca. 720 kg Öffnungsweite Gebiss ca. 740 mm Max. Brechkraft 420 to
	Anbauverdichter TL 250 - Baggerdienstgewicht von 18 – 40 to Eigengewicht ca. 830 kg Platte 690 x 990 mm - 0,69 m² Vibrationskraft 8100 kg Inkl. Hydraulikschlauchsatz (ohne Kupplungen)



Schnitt Griffy HS 760 - Baggerdienstgewicht von 5 - 12 to

Eigengewicht ca. 365 kg
Schnittdurchmesser max. 230 mm
Öffnungsweite Schneide 70 mm
Inkl. Hydraulikschlauchsatz (ohne Kupplungen)

Vorführgerät

VERKAUFT



Anbau-Kegelspalter KHS 50 - Baggerdienstgewicht von 4,5 - 8 to

Eigengewicht ca. 160 kg
Kegeldurchmesser 250 mm
Kegel Länge 310 mm
Inkl. Adapter SW020 / MH10



Spaltzange WS006 - Baggerdienstgewicht von 5 - 9 to

Eigengewicht ca. 350 kg
Öffnungsweite max. 800 mm
Schnittbreite 200 mm
Inkl. Drehmotor

Inkl. Hydraulikschlauchsatz (ohne Kupplungen)



Baumfällzange WT010 - Baggerdienstgewicht von 12 – 18 to

Eigengewicht ca. 1200 kg
Schnittleistung max. 350 mm
Inkl. Dreheinheit
Inkl. Sammelgreiferfunktion

Inkl. Hydraulikschlauchsatz (ohne Kupplungen)

Vorführgerät



Anbau-Mulchgerät TC3-130 - Baggerdienstgewicht von 5 - 10 to

Eigengewicht ca. 420 kg
Arbeitsbreite 1300 mm
Verschiebbare Mulchbreite
Mechanische Schneid- und Aufwühlung
Adapterplatte Sägekopf

VERKAUFT

	Anbau-Erdbohrer MT 45 - Baggerdienstgewicht von 4 – 9 to Eigengewicht ca. 160 kg Bohrkopf CH 50 - Durchmesser 300 mm Inkl. Adapter SW020 / MH10															
	Siebtrommel Multiscreening VMS 10 - Baggerdienstgewicht 7,5 – 10 to Eigengewicht ca. 450 kg Sieblinie hydraulisch verstellbar von 25-60 mm Inkl. Hydraulikschlauchsatz (ohne Kupplungen)															
	Bulldozer Reißzahn V64 - Baggerdienstgewicht von 16 – 24 to Eigengewicht ca. 850 kg Aufnahme BMT SW-2 Inkl. Schenkelschutz															
	Bulldozer Reißzähne f. Bagger von 5 – 30 to <table><tr><th>Klasse</th><th>Bagger-Gewicht</th><th>Länge</th></tr><tr><td>V45</td><td>5-9 t</td><td>850 mm</td></tr><tr><td>V55</td><td>12-18 t</td><td>1.147 mm</td></tr><tr><td>V64</td><td>19-25 t</td><td>1.210 mm</td></tr><tr><td>V68</td><td>25-30 t</td><td>1.365 mm</td></tr></table> mit oder ohne Schenkelschutz erhältlich	Klasse	Bagger-Gewicht	Länge	V45	5-9 t	850 mm	V55	12-18 t	1.147 mm	V64	19-25 t	1.210 mm	V68	25-30 t	1.365 mm
Klasse	Bagger-Gewicht	Länge														
V45	5-9 t	850 mm														
V55	12-18 t	1.147 mm														
V64	19-25 t	1.210 mm														
V68	25-30 t	1.365 mm														


BULLDOZER[®]
 Reparatur & Service

In unserer Niederlassung in Enzersdorf mit **Werkstättenbetrieb** erwartet Sie fachgerechte Instandsetzung von beschädigten Anbau- sowie Abbruchgeräten, sowie die Herstellung von z.B. Löffel, Stielen, Auslegern etc.


BULLDOZER[®]
 ATTACHMENTS & SPARE PARTS
 BULLDOZER Handels G.m.b.H.
 A-8120 Peggau, Wilhelm-Jentsch-Straße 4
 Tel.: ++43 (0) 3127/28 5 44, UID-Nr.: ATU 61 68 53 59
 e mail: office@bulldozer-parts.at
www.bulldozer-parts.at

Lagernde Hydraulikhämmer von Firma Soosan

Modell	Beschreibung / Ausstattung	Preis
SQ-10 	Bagger 0,8 – 2,5 to <u>Serienmäßige Ausstattung:</u> 1 x Hydraulik Schlauchsatz [1 Stück] ohne Kupplungen 1 x Werkzeugkiste + Fettpresse 1 x N2 Stickstoff Füllgerät (ohne Flasche) Bedienungsanleitung (Deutsch) 1 Stück Spitzmeißel montiert	auf Anfrage
SQ-20 	Bagger 1,2 – 3,0 to <u>Serienmäßige Ausstattung:</u> 1 x Hydraulik Schlauchsatz [2 Stück] ohne Kupplungen 1 x Werkzeugkiste + Fettpresse 1 x N2 Stickstoff Füllgerät (ohne Flasche) Bedienungsanleitung (Deutsch) 1 Stück Spitzmeißel montiert	auf Anfrage
SQ-35 	Bagger 3,0 – 6,0 to <u>Serienmäßige Ausstattung:</u> 1 x Hydraulik Schlauchsatz [2 Stück] ohne Kupplungen 1 x Werkzeugkiste + Fettpresse 1 x N2 Stickstoff Füllgerät (ohne Flasche) Bedienungsanleitung (Deutsch) 1 Stück Spitzmeißel montiert	auf Anfrage
SQ-43 	Bagger 5,0 – 12 to <u>Serienmäßige Ausstattung:</u> 1 x Hydraulik Schlauchsatz [2 Stück] ohne Kupplungen 1 x Werkzeugkiste + Fettpresse 1 x N2 Stickstoff Füllgerät (ohne Flasche) Bedienungsanleitung (Deutsch) 1 Stück Spitzmeißel montiert	auf Anfrage
SB-50 	Bagger 11 – 16 to <u>Serienmäßige Ausstattung:</u> 1 x Hydraulik Schlauchsatz [2 Stück] ohne Kupplungen 1 x Werkzeugkiste + Fettpresse 1 x N2 Stickstoff Füllgerät (ohne Flasche) Bedienungsanleitung (Deutsch) 1 Stück Spitzmeißel montiert	auf Anfrage
SQ-70 	Bagger 16 – 21 to <u>Serienmäßige Ausstattung:</u> 1 x Hydraulik Schlauchsatz [2 Stück] ohne Kupplungen 1 x Werkzeugkiste + Fettpresse 1 x N2 Stickstoff Füllgerät (ohne Flasche) Bedienungsanleitung (Deutsch) 1 Stück Spitzmeißel montiert	auf Anfrage

SQ-80 	Bagger 18 – 26 to <u>Serienmäßige Ausstattung:</u> 1 x Hydraulik Schlauchsatz [2 Stück] ohne Kupplungen 1 x Werkzeugkiste + Fettpresse 1 x N2 Stickstoff Füllgerät (ohne Flasche) Bedienungsanleitung (Deutsch) 1 Stück Spitzmeißel montiert	auf Anfrage
SQ-100 	Bagger 25 – 30 to <u>Serienmäßige Ausstattung:</u> 1 x Hydraulik Schlauchsatz [2 Stück] ohne Kupplungen 1 x Werkzeugkiste + Fettpresse 1 x N2 Stickstoff Füllgerät (ohne Flasche) Bedienungsanleitung (Deutsch) 1 Stück Spitzmeißel montiert	auf Anfrage



Die BULLDOZER-Hydraulikhämmer überzeugen durch ihr Preis-Leistungsverhältnis. Diese sind für alle herkömmlichen Bagger der Marken CAT, Komatsu, Kobelco, Hitachi etc. mit einem Einsatzgewicht von 1,2 bis 30 to geeignet.

B 140 S 	Bagger 20 – 30 to <u>Serienmäßige Ausstattung:</u> 1 Hydraulik Schlauchsatz (ohne Kupplungen) 1 Werkzeugkiste 1 N2 Stickstoff Füllgerät (ohne Flasche) 1 Bedienungsanleitung 1 Stück Spitzmeißel Inkl. aufgebauter Zentralschmieranlage ab Werk Verbau einer BEKA Zentralschmierung gegen Aufpreis möglich Adapterplatten nach Modell gegen Aufpreis	Auf Anfrage
---	--	--------------------

B 125 S 	Bagger 15 – 22 to <u>Serienmäßige Ausstattung:</u> 1 Hydraulik Schlauchsatz (ohne Kupplungen) 1 Werkzeugkiste 1 N2 Stickstoff Füllgerät (ohne Flasche) 1 Bedienungsanleitung 1 Stück Spitzmeißel Inkl. aufgebauter Zentralschmieranlage Verbau einer BEKA Zentralschmierung gegen Aufpreis möglich Adapterplatten nach Modell gegen Aufpreis	Auf Anfrage
B 100 S 	Bagger 10 – 16 to <u>Serienmäßige Ausstattung:</u> 1 Hydraulik Schlauchsatz (ohne Kupplungen) 1 Werkzeugkiste 1 N2 Stickstoff Füllgerät (ohne Flasche) 1 Bedienungsanleitung 1 Stück Spitzmeißel Inkl. aufgebauter Zentralschmieranlage Verbau einer BEKA Zentralschmierung gegen Aufpreis möglich Adapterplatten nach Modell gegen Aufpreis	Auf Anfrage
B 80 S 	Bagger 6 – 12 to <u>Serienmäßige Ausstattung:</u> 1 Hydraulik Schlauchsatz (ohne Kupplungen) 1 Werkzeugkiste 1 N2 Stickstoff Füllgerät (ohne Flasche) 1 Bedienungsanleitung 1 Stück Spitzmeißel Inkl. aufgebauter Zentralschmieranlage Adapterplatten nach Modell gegen Aufpreis	Auf Anfrage
B 68 S 	Bagger 5 – 7 to <u>Serienmäßige Ausstattung:</u> 1 Hydraulik Schlauchsatz (ohne Kupplungen) 1 Werkzeugkiste 1 N2 Stickstoff Füllgerät (ohne Flasche) 1 Bedienungsanleitung 1 Stück Spitzmeißel Inkl. aufgebauter Zentralschmieranlage Adapterplatten nach Modell gegen Aufpreis	Auf Anfrage

B 45 S**Bagger 1,2 – 3 to**Serienmäßige Ausstattung:

- 1 Hydraulik Schlauchsatz (ohne Kupplungen)
- 1 Werkzeugkiste
- 1 N2 Stickstoff Füllgerät (ohne Flasche)
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Stück Spitzmeißel
- Inkl. aufgebauter Zentralschmieranlage

Adapterplatten nach Modell gegen Aufpreis


Auf Anfrage

Bezeichnung	Einheit	B 45 S	B 68 S	B 80 S	B 100 S	B 125 S	B 140 S
Betriebsgewicht	kg	126	295	451	861	1 296	2 053
Gewicht des Trägergerätes	to	1,2 - 3	4 - 7	6-12	10 - 16	15 - 22	20 - 30
Durchmesser Meißel	mm	45	68	80	100	125	140
Länge	mm	1 000	1 373	1 770	2 251	2 089	2 823
Betriebsdruck	bar	90-120	110-140	120-160	150-170	150-170	160-180
Überdruckventil Trägergerät	bar	150	170	190	200	200	210
erforderlicher Ölfluss	l/min	20-40	40-70	50-100	80-110	90-120	120-180
Schlagzahl	bpm	700-1200	500-900	400-800	350-700	400-530	350-500
Durchmesser Schlauch	mm	12,7 1/2"	12,7 1/2"	12,7 1/2"	19,05 3/4"	25,4 1"	25,4 1"

Für ein Preisangebot oder nähere Auskünfte zu den jeweiligen Geräten, wenden Sie sich bitte gerne an Ihren zuständigen Verkaufsberater oder kontaktieren Sie unseren Innendienst unter 03127/ 28 5 44.

Mit den besten Grüßen
Ihr Bulldozer-Team

Andreas Aitzetmüller
Verkaufsleiter & Vertrieb
Anbaugeräte & Forsttechnik
+43 (0)664 / 35 44 594



BULLDOZER
ATTACHMENTS & SPARE PARTS

BULLDOZER Handels G.m.b.H.
A-8120 Peggau, Wilhelm-Jentsch-Straße 4
Tel.: ++43 (0) 3127/28 5 44, UID-Nr.: ATU 61 68 53 59
email: office@bulldozer-parts.at
www.bulldozer-parts.at